Aus der Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg
(Direktor: Professor Dr. C. J. Gauss)

Die malignen Genitaltumoren der Universitäts-Frauenklinik Würzburg in den Jahren vom 1. Januar 1932 bis 30. Juni 1938.

Inaugural-Dissertation

verfaßt und der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

zur

Erlangung der medizinischen Doktorwürde

vorgelegt von

Herbert Schneider

Würzburg 1939.

Buchdruckerei Richard Mayr

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität Würzburg.

Berichterstatter:

Professor Dr. C. J. Gauss.

R. UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

Meinen lieben Eltern!

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41543516_0017

In dieser Arbeit sind alle Fälle maligner Genitaltumoren der Universitäts-Frauenklinik Würzburg in den Jahren vom 1. Januar 1932 bis 30. Juni 1938 erfaßt. Sie ist die Fortsetzung der Inaugural-Dissertation von Evangelos Emmanuil: Die malignen Genitaltumoren der Universitäts-Frauenklinik Würzburg in den Jahren vom 1. Januar 1923 bis 28. Dezember 1931.

Aus den gemachten Angaben lassen sich die Art der Tumoren, deren Sitz, die Nummer des Krankenblattes, das Alter, die Geburtenzahl und der Grad des Wachstums erkennen. Letzterer ist insofern von großer Bedeutung, als er einen Hinweis auf die durchzuführende Behandlung gibt. Es bedeuten die Grade: I = operabel, II = Grenzfall, III = inoperabel, IV = desolat, V = Recidiv und VI = desolates Recidiv. Da aber aus den angegebenen Graden die Art der Behandlung nicht zu ersehen ist, befindet sich bei jedem einzelnen Fall eine Angabe darüber. Die Möglichkeiten bestehen in: Radikaloperation, Röntgenbestrahlung, Radiumbestrahlung, Röntgen- und Radiumbestrahlung, konservative Behandlung, Radikaloperation und Nachbestrahlung, symptomatische Behandlung, Probelaparotomie und keine Behandlung. Darüber hinaus findet sich noch eine Zusatzoperation, die auf der Annahme beruht, daß die Hormone der Ovarien das Wachstum zu beeinflussen vermögen und daß mit dem Wegfall das Fortschreiten des Tumors gehemmt wird. Daher findet sich bei vielen Fällen — oft fortgeschrittener Art — eine Ovariotomie per Laparotomiam. — Zum Schluß eines jeden Falles findet sich dann eine Angabe, ob die Patientin lebend aus der Klinik entlassen oder in ihr gestorben ist.

Alle Fälle sind aus den Krankenblättern der Universitätsklinik zusammengestellt und zwar in zwei Gruppen: I = Klinik und Poliklinik und II = Privatabteilung, je nachdem, ob die Patientin auf der einen oder anderen Abteilung zur Behandlung oder Beratung war.

Für jedes Jahr ist eine Übersichtstabelle angefügt, die die Art der Tumoren und die Art der Behandlung veranschaulicht. Zum Schluß ist eine Übersicht über alle Jahre aufgestellt, in di edann noch die Zahlen der ouen erwähnten Arbeit meines Vorgängers einbezogen wurden. Dabei mußten an den Ergebnissen aus der 1. Arbeit wesentliche Korrekturen vorgenommen werden, da infolge der schwierigen Verständigung mit dem fremdländischen Autor Fehler unterlaufen sind. Gleichzeitig stellt eine graphische Darstellung die häufigsten verschiedenen Tumoren und Behandlungsarten einander gegenüber.

Aus dieser Arbeit, die alle malignen Genitaltumoren in den oben erwähnten Jahren erfaßt, soll nicht nur das verschieden starke Auftreten der einzelnen Tumorarten zu ersehen sein, es soll zugleich dargetan werden, welche Art der Behandlung angewandt wurde; es soll endlich eine Erfassung aller in die Klinik gekommenen Fälle darstellen, wie sie zur Errechnung der absoluten Heilung nötig ist.

1932: 94 Fälle.

Fall 1: Kr. Bl. Nr. 5. Sch. F. 54 J. 1 Kind. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr. Bl. Nr. 610/31. St. B. 57 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.-Sarkoma ovarii I. Therapie: Laparotomie und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr. Bl. Nr. 16. K. A. 40 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii IV. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr. Bl. Nr. 21. W. M. 51 J. 13 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma coli uteri III—IV. Therapie: Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr. Bl. Nr. 17. L. M. 63 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Kachexie gestorben.

Fall 6: Kr. Bl. Nr. 25. F. B. 64 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr. Bl. Nr. 26. H. M. 48 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr. Bl. Nr. 31. K. M. 27 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr. Bl. Nr. 35. Sch. E. 55 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr. Bl. Nr. 28. H. B. 62 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr. Bl. Nr. 21. W. M. 51 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. — Aufnahme verweigert! —

Fall 12: Kr. Bl. Nr. 40. B. S. 46 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 13: Kr. Bl. Nr. 47. S. K. 53 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 14: Kr. Bl. Nr. 49. S. K. 59 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Maligner Tumor im Abdomen. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 15: Kr. Bl. Nr. 63. Sch. S. 38 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Ca colli uteri VI. Therapie: Trostdosis Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 16: Kr. Bl. Nr. 64. R. V. 73 J. 15 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 17: Kr. Bl. Nr. 67 P. B. 52 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 18: Kr. Bl. Nr. 73. K. K. 65 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 19: Kr. Bl. Nr. 77. B. E. 69 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri et vaginae IV. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Kreislaufinsuffizienz gestorben.

Fall 20: Kr. Bl. Nr. 84. B. K. 44 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma peritonei. Therapie: Probelaparotomie und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 21: Kr. Bl. Nr. 85. Z. B. 31 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 22: Kr. Bl. Nr. 88. G. C. 53 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 23: Kr. Bl. Nr. 89. Pf. S. 56 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Kreislaufinsuffizienz gestorben.

Fall 24: Kr. Bl. Nr. 91. H. K. 63 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 25: Kr. Bl. Nr. 94. A. M. 42 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 26: Kr. Bl. Nr. 97. B. M. 62 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 26: Kr. Bl. Nr. 97. B. M. 61 J. 2 Kinder. Klin.Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 27: Kr. Bl. Nr. 207. W. W. 56 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Salpingoophorectomie und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 28: Kr. Bl. Nr. 103. K. A. 61 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 29: Kr. Bl. Nr. 217. S. Th. 48 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii I. Therapie: Oophorectomie und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 30: Kr. Bl. Nr. 100. St. B. 49 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 31: Kr. Bl. Nr. 8. R. M. 53 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii IV. Therapie: Probelaparotomie. Erfolg: Post operativ gestorben

Fall 32: Kr. Bl. Nr. 64 W. R. 17 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii IV. Therapie: Probelaparatomie. Erfolg: Infolge Embolie gestorben.

Fall 33: Kr. Bl. Nr. 113. B. V. 45 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 34: Kr. Bl. Nr. 119. L. M. 32 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 35: Kr. Bl. Nr. 123. H. K. 53 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 36: Kr. Bl. Nr. 122. Sch. B. 57 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 37: Kr. Bl. Nr. 133. H. M. 50 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 38: Kr. Bl. Nr. 136. B. Ch. 56 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 39: Kr. Bl. Nr. 138. B. Fr. 46 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Abtragung des Tumors und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 40: Kr. Bl. Nr. 145. E. B. 53 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I, wurde 1927 operiert. Recidiv der Parametrien. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 41: Kr. Bl. Nr. 146. H. A. 58 J. Keine Kinder / Klin. Diagn.: Carzinoma colli Uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 42: Kr. Bl. Nr. 150. Sch. 54 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 43: Kr. Bl. Nr. 155. M. J. 53 Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 44: Kr. Bl. Nr. 156. W. L. 32 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 45: Kr. Bl. Nr. 157. D. B. 50 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 46: Kr. Bl. Nr. 162. G. K. 58 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 47: Kr. Bl. Nr. 155. U. A. 55 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Ovarectomie- und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 48: Kr. Bl. Nr. 165: F. M. 34 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 49: Kr. Bl. Nr. 168. R. M. 63 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dextra II. Therapie: Oophorectomie- und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 50: Kr. Bl. Nr. 375. N. M. 54 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dextra II. Therapie: Oophorectomie und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 51: Kr. Bl. Nr. 188. St. D. 73 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 52: Kr. Bl. Nr. 191. U. M. 43 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 53: Kr. Bl. Nr. 197. U. B. 49 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 54: Kr. Bl. Nr. 442. E. M. 54 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii (Krukenberg-Tumor). Therapie: Ovarectomie- und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 55: Kr. Bl. Nr. 455. G. U. 58 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dextra I. Therapie: Oophorectomie- und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 56: Kr. Bl. Nr. 201. Sch. M. 76 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 57: Kr. Bl. Nr. 479. Sch. V. 39 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 58: Kr. Bl. Nr. 202. B. K. 55 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Elektrische Abtragung. Erfolg: Infolge Lungenembolie gestorben.

Fall 59: Kr. Bl. Nr. 212. B. M. 61 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 60: Kr. Bl. Nr. 215. Sp. A. 52 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 61: Kr. Bl. Nr. 216. T. F. 46 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 62: Kr. Bl. Nr. 217. S. E. 38 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 63: Kr. Bl. Nr. 487. L. M. 51 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Probelaparotomie- und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Post operativ gestorben.

Fall 64: Kr. Bl. Nr. 234. R. B. 56 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 65: Kr. Bl. Nr. 242. R. G. 53 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 66: Kr. Bl. Nr. 246. K. M. 40 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 67: Kr. Bl. Nr. 250. Sch. A. 32 J. 2 Kinder. Klin. Diagn. Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 67: Kr. Bl. Nr. 250. Sch. A. 32 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 68: Kr. Bl. Nr. 258. G. M. 48 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 69: Kr. Bl. Nr. 257. W. M. 24 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli V. Recidiv nach supravaginaler Amputation. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 70: Kr. Bl. Nr. 270. K. M. 36 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 71: Kr. Bl. Nr. 285. A. E. 53 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 72: Kr. Bl. Nr. 283. B. M. 43 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 73: Kr. Bl. Nr. 287. F. Ch. 57 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 74: Kr. Bl. Nr. 226. Sch. V. 39 J. 5 Aborte. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 75: Kr. Bl. Nr. 294. W. W. 57 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri V. Recidiv nach Extirpation beider Adnexe wegen Carzinoma ovarii. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 76: Kr. Bl. Nr. 298. Sch. E. 51 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 77: Kr. Bl. Nr. 303. B. FQ. 64 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 78: Kr. Bl. Nr. 306. Sch. M. 47 J. 3 Kinder. Klin. Diagn. Carzinoma colli uteri II. Therapie: Außerhalb Totalextirpation, anschließend Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen

Fall 79: Kr. Bl. Nr. 314. B. M. 64 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 80: Kr. Bl. Nr. 318. G. L. 56 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Privat Abteilung.

Fall 1: Kr. Bl. Nr. 20. Sch. M. 42 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Außerhalb Ovarectomie, Anschließend Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr. Bl. Nr. 47. L. M. 43 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr. Bl. Nr. 19. B. M. 41 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri IV. — Ohne Behandlung infolge Kachexie gestorben.

Fall 4: Kr. Bl. Nr. 22. M. S. 54 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr. Bl. Nr. ? W. A. 61 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri V. Recidiv nach Röntgen- und Radiumbestrahlung 1924. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 6: Kr. Bl. Nr. 21. K. M. 51 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae V. Recidiv nach zweimaliger Behandlung: 1928

Operation, 1930/31 Röntgenbestrahlung (außerhalb). Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr. Bl. Nr. 21/b. O. K. 59 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr. Bl. Nr. 21/a. W. L. 58 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae III. Therapie: Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr. Bl. Nr. 57. K. O. 42 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Stumpfrecidiv nach Uterusamputation 1926. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr. Bl. Nr. 135. Sch. M. 55 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri V. Recidiv. Therapie: Radiumbehandlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr. Bl. Nr. 139. Pf. J. 78 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung, Erfolg: Desolat gegen Revers entlassen.

Fall 12: Kr. Bl. Nr. 169. E. A. 54 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 13: Kr. Bl. Nr. 170. K. A. 55 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 14: Kr. Bl. Nr. 181. L. B. 63 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

1932: 94 Fälle.

Art der Tumoren	Sitz	I	II	Summa
Carzinoma	Colli	48	6	54
Carcinoma	ovarii	11	2	13
Carzinoma	corporis	15	5	20
Sarkoma	ovarii	1	—	1
Carzinoma	vagniae	1	—	1
Carzinoma	vulvae	1	1	2
Carzinoma	peritonei	1	—	1
Carzinoma	abdominis	1	—	1
Carzinoma	Krukenberg-Tu.	1	—	1
		80	14	94

Art der Behandlung	I	II	Summa
Radikaloperation	1	—	1
Röntgenbestrahlung	12	2	14
Radiumbestrahlung	2	2	4
Röntgen- u. Radiumbestrahlung	50	8	58
Operation- u. Röntgenbestrahlung	10	1	11
Keine Behandlung	4	1	6
	80	14	94

1933: 104 Fälle.

Fall 1: Kr. Bl. Nr. 662. B. A. 43 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii IV. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Kreislaufinsuffizienz gestorben.

Fall 2: Kr. Bl. Nr. 7. F. F. 57 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr. Bl. Nr. 10. G. M. 41 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr. Bl. Nr. 17. H. M. 64 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri VI. Recidiv nach Röntgen- und Radiumbestrahlung 1925 wegen Carzinoma corporis uteri. Therapie: Röntgen-Trostdosis. Erfolg: Sehr desolat entlassen.

Fall 5: Kr. Bl. Nr. 20. S. C. 59 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 6: Kr. Bl. Nr. 8 H. Th. 42 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr. Bl. Nr. 21. L. A. 21 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii sin. II. Therapie: Salpingoophorectomie- und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr. Bl. Nr. 34. B. A. 60 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radium-Bestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr. Bl. Nr. 39. G. M. 55 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr. Bl. Nr. 43. T. M. 77 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr. Bl. Nr. 44. S. B. 46 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 12: Kr. Bl. Nr. 71. M. M. 32 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 13: Kr. Bl. Nr. 73. B. R. 55 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Totalextirpation (außerhalb). Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 14: Kr. Bl. Nr. 77. W. L. 60 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Threapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 15: Kr. Bl. Nr. 70. C. A. 53 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 16: Kr. Bl. Nr. 82. Sch. E. 54 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Elektrische Abtragung und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 17: Kr. Bl. Nr. 169. L. A. 52 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen-Trostdosis. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 18: Kr. Bl. Nr. 90. M. A. 42 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 19: Kr. Bl. Nr. 81. K. Ch. 57 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 20: Kr. Bl. Nr. 86. G. M. 63 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 21: Kr. Bl. Nr. 95. W. M. 66 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae III.—IV. — Ohne Behandlung gegen Revers entlassen.

Fall 22: Kr.Bl. Nr. 102. K. E. 47 J. 3 Kinder. Klin. Diagnose.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 23: Kr.Bl. Nr. 104. H. E. 65 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 24: Kr.Bl. Nr. 198. F. B. 57 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dextra IV. Therapie: Probelaparotomie- und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 25: Kr.Bl. Nr. 107. Sp. E. 55 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 26: Kr.Bl. Nr. 204. K. B. 58 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 27: Kr.Bl. Nr. 226. B. B. 52 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 28: Kr.Bl. Nr. III. L. O. 52 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Totalextirpation (außerhalb). Röntgen- und Radiumnachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 29: Kr.Bl. Nr. 118. B. O. 49 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 30: Kr.Bl. Nr. 117. L. M. 66 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 31: Kr.Bl. Nr. 126. W. M. 31 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii I. Therapie: Extirpation der Adnexe (außerhalb). Röntgen- und Radiumnachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 32: Kr.Bl. Nr. 244. Sch. B. 46 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Sarkoma ovarii II. Therapie: Operative Entfernung des Tumors und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 33: Kr.Bl. Nr. 249. D. D. 54 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii duplex II. Therapie: Salpingoophorectomie- und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 34: Kr.Bl. Nr. 270. G. Ch. 45 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii sin. II. Therapie: Salpingoophorectomie- und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 35: Kr.Bl. Nr. 128. B. R. 58 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Extirpation des Tumors: Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 36: Kr.Bl. Nr. 152. V. A. 62 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 37: Kr.Bl. Nr. 153. E. F. 64 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colii uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 38: Kr.Bl. Nr. 155. Sch. B. 39 J. Keine Kinder, Klin. Diagn.: Carzinoma colli II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 39: Kr.Bl. Nr. 159. B. E. 63 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 40: Kr.Bl. Nr. 158. W. F. 53 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie? Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 41: Kr.Bl. Nr. 166. M. P. 32 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 42: Kr.Bl. Nr. 169. K. K. 53 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 43: Kr.Bl. Nr. 181. R. K. 53 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Lungeninfarkt gestorben.

Fall 44: Kr.Bl. Nr. 175. B. M. 74 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Radiumbestrahlung. Erfolg: Infolge Lungenembolie gestorben.

Fall 45: Kr.Bl. Nr. 182. S. M. 58 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 46: Kr.Bl. Nr. 185. Sch. K. 47 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 47: Kr.Bl. Nr. 191. K. E. 49 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 48: Kr.Bl. Nr. 176. L. A. 52 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Desolat gegen Revers entlassen.

Fall 49: Kr.Bl. Nr. 200. F. K. 52 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Eine Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Herzinsuffizienz gestorben.

Fall 50: Kr.Bl. Nr. 201. Ch. M. 55 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis II. Therapie: Nach Abrasio gegen Revers entlassen.

Fall 51: Kr.Bl. Nr. 205. W. M. 58 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- u. Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 52: Kr.Bl. Nr. 368. S. A. 42 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii und Tumoren im Douglas. Therapie: Entfernung der Tumoren und Röntgebestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 53: Kr.Bl. Nr. 232. D. Th. 36 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 54: Kr.Bl. Nr. 234. G. E. 62 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. — Unbehandelt gegen Revers entlassen.

Fall 55: Kr.Bl. Nr. 425. G. B. 38 J. 1 Abort. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Lungenembolie gestorben.

Fall 56: Kr.Bl. Nr. 252. Sch. B. 36 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebendentlassen.

Fall 57: Kr.Bl. Nr. 255. K. A. 67 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 58: Kr.Bl. Nr. 294. F. K. 69 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 59: Kr.Bl. Nr. 270. Sch. W. 49 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 60: Kr.Bl. Nr. 262. Sch. R. 45 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 61: Kr.Bl. Nr. 245. St. E. 69 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 62: Kr.Bl. Nr. 269. H. M. 51 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Sarkoma uteri. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 63: Kr.Bl. Nr. 276. 28 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 64: Kr.Bl. Nr. 539. V. Th. 53 J. Keine Kinder, Klin. Diagn.: Carzinoma clitoridis I. Therapie: Operation und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 65: Kr.Bl. Nr. 292. H. L. 55 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 66: Kr.Bl. Nr. 286. F. L. 62 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 67: Kr.Bl. Nr. 289. D. N. 55 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 68: Kr.Bl. Nr. 283. P. M. 43 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 69: Kr.Bl. Nr. 547. B. M. 49 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg. Lebend entlassen.

Fall 70: Kr.Bl. Nr. 170. Sch. R. 39 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Krukenberg-Tumor. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Herinsuffizienz gestorben.

Fall 71: Kr.Bl. Nr. 297. K. A. 43 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Recidiv nach Amputation wegen Carzinoma colli II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 72: Kr.Bl. Nr. 299. J. L. 51 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 73: Kr.Bl. Nr. 294. E. E. 69 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 74: Kr.Bl. Nr. 305. K. A. 55 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri V. Recidiv nach Röntgen- und Radiumbestrahlung. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 75: Kr.Bl. Nr. 306. K. M. 45 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 76: Kr.Bl. Nr. 308. N. K. 60 J. 12 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 77: Kr.Bl. Nr. 510/130. K. A. 54 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Sarkom im Duglas. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 78: Kr.Bl. Nr. 312 R. M. 59 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 79: Kr.Bl. Nr. 322 B. M. 49 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 80: Kr.Bl. Nr. 342. Sch. M. 61 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I.—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 81: Kr.Bl. Nr. 326 L. A. 42 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 82: Kr.Bl. Nr. 626. K. E. 50 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii sin. I. Therapie: Ovarectomie- und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 83: Kr.Bl. Nr. 327. H. H. 46 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Wegen secundärer Erscheinungen in die chirurg. Klinik verlegt.

Fall 84: Kr.Bl. Nr. 323. K. E. 44 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Sarkoma corporis uteri III. Therapie: Uterusamputation- und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 85: Kr.Bl. Nr. 313. U. K. 57 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii V. Recidiv nach unvollständiger Operation 1932 Therapie: Nach Probelaparatomie gegen Revers entlassen.

Privatabteilung.

Fall 1: Kr.Bl. Nr. 5. M. M. 60 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr.Bl. Nr. 34. B. A. 60 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr.Bl. Nr. 50. Schw. S. H. 47 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Desolat entlassen.

Fall 4: Kr.Bl. Nr. 52. M. M. 51 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr.Bl. Nr. 56. Sch. A. 62 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 6: Kr.Bl. Nr. 69. W. G. 44 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr.Bl. Nr. 36. B. S. 53 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr.Bl. Nr. 35. M. F. 53 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Uterusamputation- und Röntgen- und Radiumstrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr.Bl. Nr. 98. Sch. K. 59 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Ovarectomie- und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr.Bl. Nr. 120. G. M. 64 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr.Bl. Nr. 125. G. A. 42 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 12: Kr.Bl. Nr. 131. G. J. 37 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 13: Kr.Bl. Nr. 155 Sch. A. 55 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 14: Kr.Bl. Nr. 156. E. M. 64 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 15: Kr.Bl. Nr. 162. Sch. A. 39 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 16: Kr.Bl. Nr. 179. B. v. S. 67 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii ? Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 17: Kr.Bl. Nr. 180. S. Th. 52 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii I. Therapie: Ovarectomie- und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Infolge Kachexie gestorben.

Fall 18: Kr.Bl. Nr. 521. W. K. 49 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 19: Kr.Bl. Nr. 203. Sch. M. 48 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli et corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

1933: 104 Fälle.

Art der Tumoren	Sitz	I	II	Summa
Carzinoma	colli	43	11	54
Carzinoma	corporis	17	3	20
Sarkoma	corporis	2	—	2
Carzinoma	ovarii	14	4	18
Sarkoma	ovarii	1	—	1
Carzinoma	vaginae	3	—	3
Carzinoma	vulvae	2	1	3
Carzinoma	clitoridis	1	—	1
Carzinoma	Krukenberg Tu.	1	—	1
Sarkoma	abdominis	1	—	1
		85	19	104

Art der Behandlung	I	II	Summa
Operation	1	—	1
Röntgenbestrahlung	12	1	13
Radiumbestrahlung	2	—	2
Röntgen- u. Radiumbestrahlung	52	15	67
Operation u. Röntgenbestrahlung	10	1	11
Operation u. Röntg.-Radiumbestrahlung	2	1	3
Keine Behandlung	5	—	5
	85	19	104

1934

Fall 1: Kr.Bl. Nr. 4 M. M. 54 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr.Bl. Nr. A. M. 43 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr.Bl. Nr. 37 F. E. 30 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii douplex II. Therapie: Ovarectomie und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr.Bl. Nr. 34 K. M. 49 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr.Bl. Nr. 22 D. A. 52 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III-Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 6: Kr.Bl. Nr. 29 B. S. 50 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr.Bl. Nr. 32 B. M. 34 J. 2 Kinder. Klin. Diagn: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr.Bl. Nr. 38 Sp. F. 61 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr.Bl. Nr. 39 S. J. 58 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr.Bl. Nr. 50 O. E. 59 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr.Bl. Nr. 77 W. M. 52 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Röntgenbestrahlung: Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 12: Kr.Bl. Nr. 58 R. M. 48 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii I. Therapie: Ovarectomie (außerhalb) Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 13: Kr.Bl. Nr. 55 Th. T. 65 J. 4 Kinder Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 14: Kr.Bl. Nr. 72 St. E. 57 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 15: Kr.Bl. Nr. 60 Sch. L. 60 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 16: Kr.Bl. Nr. 185 Z. E. 39 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii sin. II. Therapie: Ovarectomie und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 17: Kr.Bl. Nr. 59 L. A. 63 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Operation (außerhalb) Radiumnachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 18: Kr.Bl. Nr. 71 G. M. 60 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 19: Kr.Bl. Nr. 193 M. M. 48 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 20: Kr.Bl. Nr. 85 St. B. 75 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 21: Kr.Bl. Nr. 84 K. Th. 61 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 22: Kr.Bl. Nr. 145 W. E. 59 J. Keine Kinder. Klin. Diagn. Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 23: Kr.Bl. Nr. 87 R. Ph. 61 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 24: Kr.Bl. Nr. 92 M. L. 47 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 25: Kr.Bl. Nr. 70 Z. H. 53 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dextra I. Therapie: Ovarectomie und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 26: Kr.Bl. Nr. 265 J. M. 55 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Ovarectomie und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 27: Kr.Bl. Nr. 97 K. M. 46 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Infolge Lungenembolie gestorben.

Fall 28: Kr.Bl. Nr. 96 H. J. 96 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 29: Kr.Bl. Nr. 83 Sch. V. 47 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 30: Kr.Bl. Nr. 101 G. Ch. 47 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 31: Kr.Bl. Nr. 256 G. K. 36 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Sarkoma ovarii III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 32: Kr.Bl. Nr. 102 K. M. 65 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 33: Kr.Bl. Nr. 98 K. A. 59 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 34: Kr.Bl. Nr. 59 L. A. 63 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri V. Recidiv nach supravaginaler Uterusamputation 1928 und nach Röntgenbestrahlung 1930/31. Therapie: Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 35: Kr.Bl. Nr. 100 F. M. 48 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinomatöser Tumor im Abdomen, Recidiv nach Mamaamputation 1933. Therapie: Nach Probelaparatomie Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 36: Kr.Bl. Nr. 60 A. B. 54 J. 12 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii IV. Therapie: Nach Probelaparatomie desolat gegen Revers entlassen.

Fall 37: Kr.Bl. Nr. 154 E. A. 40 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii IV. Therapie: Nach Probelaparatomie desolat gegen Revers entlassen.

Fall 38: Kr.Bl. Nr. 264 M. R. 43 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Sarkoma uteri II. (Früher Mama-Ca.). Therapie: Nach Operation gegen Revers entlassen.

Fall 39: Kr.Bl. Nr. 108 W. B. 50 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 40: Kr.Bl. Nr. 112 B. J. 41 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 41: Kr.Bl. Nr. 284 G. A. 57 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii douplex II. Therapie: Salpingooophorectomie und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 42: Kr.Bl. Nr. 22 J. M. 63 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 43: Kr.Bl. Nr. 123 D. M. 60 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae et colli uteri IV. — In sehr desolatem Zustand ohne Behandlung entlassen.

Fall 44: Kr.Bl. Nr. 127 N. A. 56 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli. uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 45: Kr.Bl. Nr. 144 O. K. 55 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 46: Kr.Bl. Nr. 128 B. B. 41 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli et corporis uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 47: Kr.Bl. Nr. 129 L. A. 56 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 48: Kr.Bl. Nr. 141 M. K. 46 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae II. Therapie: Röntgen- und Radiumnachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 49: Kr.Bl. Nr. 130 W. K. 41 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 50: Kr.Bl. Nr. 136 K. A. 67 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri V. Recidiv nach Röntgenbestrahlung 1933. — Ohne Behandlung infolge Kachexie gestorben.

Fall 51: Kr.Bl. Nr. 153 I. M. 52 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 52: Kr.Bl. Nr. 134 K. E. 52 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 53: Kr.Bl. Nr. 138 H. M. 60 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 54: Kr.Bl. Nr. 140 F. A. 72 J. Keine Kinder. Klin. Diagn. Carzinoma vaginae II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 55: Kr.Bl. Nr. 145 W. E. 59 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 56: Kr.Bl. Nr. 147 Sch. J. 36 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 57: Kr.Bl. Nr. 160 R. F. 44 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 58: Kr.Bl. Nr. 157 B. E. 38 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 59: Kr.Bl. Nr. 154 K. A. 39 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 60: Kr.Bl. Nr. 173 Sch. Ch. 62 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 61: Kr.Bl. Nr. 183 Z. M. 35 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 62: Kr.Bl. Nr. 185 Sch. E. 42 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 63: Kr.Bl. Nr. 200 E. M. 38 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Sehr desolat entlassen.

Fall 64: Kr.Bl. Nr. 184 C. B. 39 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 65: Kr.Bl. Nr. 202 Sch. A. 60 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Probelaparotomie, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 66: Kr.Bl. Nr. 219 E. B. 72 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 67: Kr.Bl. Nr. 212 H. H. 62 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 68: Kr.Bl. Nr. 205 St. R. 68 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 69: Kr.Bl. Nr. 210 S. E. 66 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 70: Kr.Bl. Nr. 216 L. R. 39 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 71: Kr.Bl. Nr. 229 R. R. 57 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 72: Kr.Bl. Nr. 223 R. M. 54 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 73: Kr.Bl. Nr. 235 G. M. 57 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 74: Kr.Bl. Nr. 238 S. M. 43 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 75: Kr.Bl. Nr. 224 E. E. 36 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 76: Kr.Bl. Nr. 246 Z. B. 6 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae II. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 77: Kr.Bl. Nr. 258 S. R. 40 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 78: Kr.Bl. Nr. 260 H. H. 32 J. 5 Kinder. Klin. Diagn. Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 79: Kr.Bl. Nr. 267 G. Th. 48 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colil uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 80: Kr.Bl. Nr. 575 M. M. 57 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carcinoma ovarii I. Therapie: Ovarectomia et Salpingektomia. Röntgen- und Radiumnachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 81: Kr.Bl. Nr. 269 A. A. 48 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 82: Kr.Bl. Nr. 276 G. S. 58 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 83: Kr.Bl. Nr. 281 W. A. 63 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 84: Kr.Bl. Nr. 278 K. R. 43 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Nach Unterbrechung der Gravidität (Mens V) Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 85: Kr.Bl. Nr. 285 S. A. 52 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahstrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 86: Kr.Bl. Nr. 287 H. C. 60 J. 13 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Probelaparotomie, Röntgenbestrahlung. Erfolg: Wegen starkem Ascites Bestrahlung abgesetzt und gegen Revers entlassen.

Fall 87: Kr.Bl. Nr. 289 M. F. 50 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Auf Wunsch gegen Revers entlassen.

Fall 88: Kr.Bl. Nr. 306 M. G. 32 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 89: Kr.Bl. Nr. 308 G. B. 43 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 90: Kr.Bl. Nr. 299 G. R. 48 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carcinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 91: Kr.Bl. Nr. 284 E. E. 51 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 92: Kr.Bl. Nr. 207 W. B. 82 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae I. Therapie: Radiumbestrahlung. Erfolg: Infolge Embolie gestorben.

Fall 93: Kr.Bl. Nr. 394 B. Th. 45 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 94: Kr Bl. Nr. 293 F. E. 45 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Rntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 95: Kr.Bl. Nr. 330 K. A. 44 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis V. Recidiv nach supravaginaler Uterusamputation 1935. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 96: Kr.Bl. Nr. 356 G. B. 56 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 97: Kr.Bl. Nr. 343 M. K. 43 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen: und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 98: Kr.Bl. Nr. 348 Sch. M. 45 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 99: Kr Bl. Nr. 355 K. V. 62 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III—IV. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 100: Kr.Bl. Nr. 344 D. M 55 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Privatabteilung!

Fall 1: Kr.Bl. Nr. 31 Schw. F. D. 48 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr.Bl. Nr. 32 B. M. 34 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr.Bl. Nr. 38 Sp. E. 61 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr.Bl. Nr. 39 S. J. 58 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr.Bl. Nr. 47 H. M. 52 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Sarkoma ovarii I. Therapie: Salpingoophorectomie und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 6: Kr.Bl. Nr. 12 Sp. M. 65 J. 12 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr.Bl. Nr. 55 K. M. 61 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Salpingoophorectomia bilateralis und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr.Bl. Nr. 16 W. B. 74 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr.Bl. Nr. 15 E. E. 66 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr.Bl. Nr. 15 M. K. 55 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr.Bl. Nr. 17 H. L. 59 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 12: Kr.Bl. Nr. 136 M. H. 46 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli et corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 13: Kr.Bl. Nr. 18 L. R. 64 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 14: Kr.Bl. Nr. 21 J. A. 58 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 15: Kr.Bl. Nr. 20 R. B. 52 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 16: Kr.Bl. Nr. 19 B. L. 51 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 17: Kr.Bl. Nr. 22 a G. R. 41 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 18: Kr.Bl. Nr. 22 b H. M. 75 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma uteri I. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 19: Kr.Bl. Nr. 29 R. F. 54 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dextra II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 20: Kr.Bl. Nr. 43 R. L. 80 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae V. Recidiv nach Bestrahlung. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 21: Kr.Bl. Nr. 14 Sch. L. 28 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Krukenberg-Tumor. Therapie: Ovarectomie und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

1934: 121 Fälle.

Art der Tumoren	Sitz	I	II	Summa
Carzinoma	colli	64	7	71
Carzinoma	corporis	12	7	19
Sarkoma	corporis	1	—	1
Carzinoma	ovarii	14	3	17
Sarkoma	ovarii	1	1	2
Carzinoma	vaginae	5	1	6
Carzinoma	vulvae	2	1	3
Carzinoma	Krukb.-Tu.	1	1	2
		100	21	121

Art der Behandlung	I	II	Summa
Operation	1	—	1
Röntgenbestrahlung	7	2	9
Radiumbestrahlung	2	—	2
Röntgen- u. Radiumbestrahlung	74	16	90
Operation u. Röntgenbestrahlung	9	3	12
Operation u. Radiumbestrahlung	1	—	1
Operation u. Röntg.- u. Radiumbestrahlg.	2	—	2
Keine Behandlung	4	—	4
	100	21	121

1935

Fall 1: Kr.Bl. Nr. 2 t. B. 54 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr.Bl. Nr. 3 W. K. 62 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr.Bl. Nr. 4 I. F. 45 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr.Bl. Nr. 352 H. K. 47 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Sarcoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr.Bl. Nr. 9 R. B. 64 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli IV. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlasesn.

Fall 6: Kr.Bl. Nr. 10 K. K. 30 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Recidiv nach Operation 1934 wegen Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr.Bl. Nr. 11 K. M. 56 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr.Bl. Nr. 16 M. M. 67 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr.Bl. Nr. 15 K. K. 45 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr.Bl. Nr. 18 H. A. 29 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr.Bl. Nr. 24 M. A. 41 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Radiumnachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 12: Kr.Bl. Nr. 18 R. A. 45 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 13: Kr.Bl. Nr. 28 M. A. 54 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 14: Kr.Bl. Nr. 30 K. M. 48 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 15: Kr.Bl. Nr. 25 H. B. 44 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Ovarectomia dextra et Salpingo-oophorectomia sin., Röntgen und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 16: Kr.Bl. Nr. 20 B. F. 33 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 17: Kr.Bl. Nr. 37 B. A. 50 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli et vaginae II. Therapie: Ovarectomia utraque. Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Embolie gestorben.

Fall 18: Kr.Bl. Nr. 43 L. A. 45 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae I—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 19: Kr.Bl. Nr. 48 M. E. 47 J. 3 Kinder. Klin. Diagn. Carinoma corporis uteri II. Therapie: Salpingoophorectomia utarque. Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 20: Kr.Bl. Nr. 99 K. L. 62 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 21: Kr.Bl. Nr. 61 D. E. 50 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 22: Kr.Bl. Nr. 56 Ue. M. 42 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 23: Kr.Bl. Nr. 60 K. K. 41 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Recidiv nach Totalextirpation wegen Carzinoma colli uteri I. 1935 (außerhalb). Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 24: Kr.Bl. Nr. 50 H. S. 48 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Salpingoophorectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 25: Kr.Bl. Nr. K. M 39 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 26: Kr.Bl. Nr. 98 B. B. 67 J. 1 Abort. Klin. Diagn.: Carzinoma urethrae. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 27: Kr.Bl. Nr. 69 M. W. 32 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli III. Therapie: Salpingoophorectomia utraque, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 28: Kr.Bl. Nr. 72 B. M. 53 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 29: Kr Bl. Nr. 73 G. M. 58 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 30: Kr.Bl. Nr. 78 V. E. 57 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 31: Kr.Bl. Nr. 80 Sch. E. 48 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 32: Kr.Bl. Nr. 82 F. E. 38 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Ovarectomia duplex. Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 33: Kr.Bl. Nr. 81 L. F. 69 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 34: Kr.Bl. Nr. 89 St. B. 48 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 35: Kr.Bl. Nr. 83 K. F. 33 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Ovarectomia douplex, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 36: Kr.Bl. Nr. 109 K. J. 52 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 37: Kr.Bl. Nr. 84 E. J. 38 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 38: Kr.Bl. Nr. 87 E. J. 57 J. 1Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 39: Kr.Bl. Nr. 110 H. A. 38 J. 1 Abort. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Salpingoophorectomia. Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 40: Kr.Bl. Nr. 680 F. R. 67 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 41: Kr.Bl. Nr. 94 Sch. I. 68 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 42: Kr.Bl. Nr. 99 K. L. 62 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 43: Kr.Bl. Nr. 111 K. L. 55 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 44: Kr.Bl. Nr. 123 D. A. 52 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 45: Kr.Bl. Nr. 102 St. J. 47 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 46: Kr.Bl. Nr. 202 Sa. B. 57 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 47: Kr.Bl. Nr. 101 Sch. Ph. 51 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 48: Kr.Bl. Nr. 107 V. S. 69 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 49: Kr.Bl. Nr. 412 R. J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 50: Kr.Bl. Nr. 116 B. M. 67 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Ovarectomia douplex, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 51: Kr.Bl. Nr. 114 D. E. 37 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 52: Kr.Bl. Nr. 425 K. J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Ovarectomia bilateralis, Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Infolge Ileus gestorben.

Fall 53: Kr.Bl. Nr. 117 P. M. 46 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 54: Kr.Bl. Nr. 118 R. E. 50 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Recidiv nach Totalexstirpation 1934 wegen Carzinoma corporis. Therapie: Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 55: Kr.Bl. Nr. 119 L. A. 56 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 56: Kr.Bl. Nr. 125 W. A. 57 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 57: Kr.Bl. Nr. 122 P. B. 38 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 58: Kr.Bl. Nr. 121 Sch. S. 52 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 59: Kr.Bl. Nr. 124 A. E. 65 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 60: Kr.Bl. Nr. 411 E. R. 46 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Sarkoma corporis uteri II. Therapie: Uterusamputation und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 61: Kr.Bl. Nr. 126 H. E. 55 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 62: Kr.Bl. Nr. 139 E. F. 46 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 63: Kr.Bl. Nr. 136 M. A. 33 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 64: Kr.Bl. Nr. 135 B. S. 81 J. 11 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Kreislaufinsuffizienz gestorben.

Fall 65: Kr.Bl. Nr. 140 S. L. 53 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 66: Kr.Bl. Nr. 150 S. J. 39 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Ovarectomia bilateralis und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 67: Kr Bl. Nr. 142 B. A. 46 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 68: Kr.Bl. Nr. 143 G. K. 66 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 69: Kr.Bl. Nr. 137 B. M. 43 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Oophorectomia bilateralis, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 70: Kr.Bl. Nr. 144 Ö. M. 39 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 71: Kr.Bl. Nr. 138 V. M. 47 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Radiumbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 72: Kr.Bl. Nr. 162 St. L. 39 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I—II. Therapie: Oophorectomia bilateralis, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 73: Kr.Bl. Nr. 146 F. M. 60 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 74: Kr.Bl. Nr. 147 M. M. 36 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Ovarectomia bilateralis, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 75: Kr.Bl. Nr. 148 H. M. 72 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 76: Kr.Bl. Nr. 149 Sch. S. 62 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 77: Kr.Bl. Nr. 289 D. M. 57 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 78: Kr.Bl. Nr. 151 T. R. 39 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 79: Kr.Bl. Nr. 156 W. R. 46 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Sarkoma corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 80: Kr.Bl. Nr. 155 Z. M. 48 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 81: Kr.Bl. Nr. 161 B. A. 52 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Lungenembolie gestorben.

Fall 82: Kr.Bl. Nr. 157 Sch. Ch. 68 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 83: Kr.Bl. Nr. 152 St. R. 59 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 84: Kr.Bl. Nr. 158 Sch. M. 36 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli II. Therapie: Ovarectomia douplex, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 85: Kr.Bl. Nr. 165 B. M. 57 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 86: Kr.Bl. Nr. 160 F. A. 41 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Salpingooophorectomia duplex, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 87: Kr.Bl. Nr. 168 F. E. 52 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Privatabteilung.

Fall 1: Kr Bl. Nr. 6 G. M. 55 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri V. Recidiv nach Uterusamputation 1933. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr.Bl. Nr. 2 M. G. 57 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr.Bl. Nr. 5 S. F. 52 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr.Bl. Nr. 103 D. A. 59 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr.Bl. Nr. 27 R. A. 64 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii I. Therapie: Ovarectomia sin., Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 6: Kr.Bl. Nr. 26 I. F. 38 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlasesn.

Fall 7: Kr.Bl. Nr. 28 M. H. 67 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr.Bl. Nr. 29 F. F. 63 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr.Bl. Nr. 30 K. M. 63 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii V. Recidiv nach corpus-ca 1930. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr.Bl. Nr. 31 L. M. 53 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri IV. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr.Bl. Nr. 32 K. A. 67 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma tubae. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 12: Kr.Bl. Nr. 33 B. A. 54 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 13: Kr.Bl. Nr. 123 D. A. 52 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Wegen Ascites entlassen.

Fall 14: Kr.Bl. Nr. B. v. H. 68 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vesicae. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 15: Kr.Bl. Nr. 28 R. Th. 58 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii V. Recidiv nach Operation 1928. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

1935: 103 Fälle!

Art der Tumoren	Sitz	I	II	Summa
Carzinoma	colli	62	5	67
Carzinoma	corporis	13	4	17
Sarkoma	corporis	3	—	3
Carzinoma	ovarii	2	5	7
Carzinoma	vaginae	1	—	1
Carzinoma	vulvae	6	—	6
Carzinoma	urethrae	1	—	1
Carzinoma	tubae	—	1	1
		88	15	103

Art der Behandlung	I	II	Summa
Operation	—	—	—
Röntgenbestrahlung	5	6	11
Radiumbestrahlung	3	—	3
Rönten- u. Radiumbestrahlung	62	8	70
Operation u. Röntgenbestrahlung	4	1	5
Operat. u. Röntgen- u. Radiumbestrahlg.	14	—	14
	88	15	103

1936

Fall 1: Kr.Bl. Nr. 2 H. M. 38 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr.Bl. Nr. 3 E. R. 39 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae III. Therapie: Röntgen- und Radium-, bestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr.Bl. Nr. 4. Z. M. 58 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Ovarectomia bilateralis, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr.Bl. Nr. 9 W. B. 47 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr.Bl. Nr. 12 B. K. 42 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Ovarectomia utraque, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 6: Kr.Bl. Nr. 11 A. L. 42 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr.Bl. Nr. 24 B. A. 50 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Infolge eitriger Parametritis und anschließender Sepsis gestorben.

Fall 8: Kr.Bl. Nr. 35 E. A. 46 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Oophorectomia bilateralis und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr.Bl. Nr. 34 H. A. 52 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr.Bl. 30 K. Ch. 34 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumnachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr.Bl. Nr. 36 B. M. 58 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 12: Kr.Bl. Nr. 40 W. M. 58 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma volli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 13: Kr.Bl. Nr. 43 S. M. 34 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Oophorectomia utraque, Röntgen- und Radiumnachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 14: Kr.Bl. Nr. 43 K. B. 44 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 15: Kr.Bl. Nr. 127 R. H. 24 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 16: Kr.Bl. Nr. 50 F. M. 58 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 17: Kr.Bl. Nr. 53 R. A. 56 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae III—IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 18: Kr.Bl. Nr. 99 S. B. 49 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dextra III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 19: Kr.Bl. Nr. 63 F. B. 69 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 20: Kr.Bl. Nr. 58 R. F. 53 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 21: Kr.Bl. Nr. 60 E. M. 50 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 22: Kr.Bl. Nr. 171 H. A. 73 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 23: Kr.Bl. Nr. 69 S. M. 64 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 24: Kr.Bl. Nr. 47 L. M. 63 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii IV. Therapie: Exstirpation des Tumors. Erfolg: Infolge Peritonitis gestorben.

Fall 25: Kr.Bl. Nr. 48 M. M 58 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carcinoma vulvae VI. Recidiv nach Tumor und Leistendrüsenextirpation 1929 und 1935. — Ohne Behandlung infolge Kachexie gestorben.

Fall 26: Kr.Bl. Nr. 64 B. A. 67 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis IV. Therapie: Abrasio. Erfolg: Infolge Peritonitis storben.

Fall 27: Kr.Bl. Nr. 70 H. M. 46 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 28: Kr.Bl. Nr. 76 S. B. 52 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma coporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 29: Kr.Bl. Nr. 74 L. M. 54 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 30: Kr.Bl. Nr. 71 H. G. 54 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli et corporis uteri III. Therapie: Totalextirpation und Röntgennachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 31: Kr.Bl. Nr. 81 K. A. 41 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 32: Kr.Bl. Nr. 77 S. A. 47 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Salpingoophorectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 33: Kr.Bl. Nr. 79 R. K. 44 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 34: Kr.Bl. Nr. 56 B. B. 47 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 35: Kr.Bl. Nr. 81 R. A. 41 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 36: Kr.Bl. Nr. 87 Sch. A. 59 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 37: Kr.Bl. Nr. 90 Sch. M. 36 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 38: Kr.Bl. Nr. 93 N. B. 55 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 39: Kr.Bl. Nr. 52 K. A. 50 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 40: Kr.Bl. Nr. 98 J. A. 64 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Rdadiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 41: Kr.Bl. Nr. 97 K. B. 59 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae V. Recidiv nach Uterustotalextirpation im März 1936. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 42: Kr.Bl. Nr. 99 M. K. 52 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 43: Kr.Bl. Nr. 101 V. E. 48 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 44: Kr.Bl. Nr. 103 G. M. 58 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli et coropris uteri II. Therapie: Keine. Sehr desolat entlassen.

Fall 45: Kr.Bl. Nr. 299 K. E. 50 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 46: Kr.Bl. Nr. 104 N. A. 51 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 47: Kr.Bl. Nr. 110 M. M. 65 J. 1 Abort. Klin. Diagn.: Carzinomatöses Recidiv nach Uterusextirpation im Januar 1936. Wegen Ileus sofort verlegt.

Fall 48: Kr.Bl. Nr. 111 M. K. 72 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 49: Kr.Bl. Nr. 116 R. T. 40 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Ovarectomia utraque, Röntgen- und Radiumnachbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 50: Kr.Bl. Nr. 115 G. W. 61 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma urethra III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 51: Kr.Bl. Nr. 120 E. M. 42 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Oophorectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 52: Kr.Bl. Nr. 119 K. K. 42 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 53: Kr.Bl. Nr. 122 G. M. 46 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 54: Kr.Bl. Nr. 123 S. E. 59 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma noma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 55: Kr.Bl. Nr. 124 R. P. 56 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 56: Kr.Bl. Nr. 129 St. M 59 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 57: Kr.Bl. Nr. 125 S. C. 48 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 58: Kr.Bl. Nr. 117 F. E 60 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 59: Kr.Bl. Nr. 131 O. A. 37 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinomatöses Recidiv nach Radikaloperation 1935. — Ohne Therapie infolge Kachexie gestorben.

Fall 60: Kr.Bl. Nr. 132 M. K. 51 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 61: Kr.Bl. Nr. 136 W. J. 49 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 62: Kr.Bl. Nr. 135 T. H. 41 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 63: Kr.Bl. Nr. 139 M. J. 51 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 64: Kr.Bl. Nr. 140 A. B. 37 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 65: Kr.Bl. Nr. 143 D. E. 66 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 66: Kr.Bl. Nr. 145 L. M. 58 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae IV. — Ohne Therapie gestorben.

Fall 67: Kr.Bl. Nr. 146 L. B. 59 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. — Ohne Therapie in sehr desolatem Zustand gegen Revers entlassen.

Fall 68: Kr.Bl. Nr. 147 E. M. 51 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 69: Kr.Bl. Nr. 148 L. E. 68 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma clitoridis III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 70: Kr.Bl. Nr. 151 R. S. 34 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Ovarectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 71: Kr.Bl. Nr. 156 M. M. 40 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae V. Recidiv nach Operation (außerhalb) 1935. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 72: Kr.Bl. Nr. C. K. 44 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri et vaginae IV Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 73: Kr.Bl. Nr. Nr. L. K. 74 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri IV. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Kachexie gestorben

Fall 74: Kr.Bl. Nr. 158 W. A. 56 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 75: Kr.Bl. Nr. 163 M. M. 60 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 76: Kr.Bl. Nr. 165 Sch. A. 65 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 77: Kr.Bl. Nr. 166 P.K. 41 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahulng. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 78: Kr.Bl. Nr. 167 W.L. 53 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 79: Kr.Bl. Nr. 170 E.B. 45 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 80: Kr.Bl. Nr. 171 W.A. 33 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae V. Recidiv nach Operation (außerhalb 1934 wegen Carzinoma colli uteri. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 81: Kr.Bl. Nr. 172 U.S. 66 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 82: Kr.Bl. Nr. 173 B.R. 30 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 83: Kr.Bl. Nr. 177 E.M. 35 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 84: Kr.Bl. Nr. 178 W.B. 30 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 85: Kr.Bl. Nr. 180 B.M. 56 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii IV. Therapie: Proleparatomie. Erfolg: Infolge Herzinsuffizienz gestorben.

Fall 86: Kr.Bl. Nr. 182 H.R. 77 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 87: Kr.Bl. Nr. 183 B., Th. 47 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III—IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 88: Kr.Bl. Nr. 185 G.G. 42 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlasesn.

Fall 89: Kr.Bl. Nr. 188 P.B. 62 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 90: Kr.Bl. Nr. 189 W. M. 51 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 91: Kr.Bl. Nr. 191 K. I. 59 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Sarkoma uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 92: Kr.Bl. Nr. 195 G. A. 57 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 93: Kr.Bl. Nr. 196 K. E. 50 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 94: Kr.Bl. Nr. 169 B. M. 76 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii. — Wegen zu starkem Ascites nicht behandelt.

Fall 95: Kr.Bl. Nr. 269 Sch. B. 49 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii IV. Therapie: Ovarectomia utraque, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 96: Kr.Bl. Nr. 301 D. B. 52 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Ovarectomia bilateralis, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 97: Kr.Bl. Nr. 381 Sch. J. 61 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzizinoma ovarii II. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 98: Kr.Bl. Nr. 389 E. K. 27 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 99: Kr.Bl. Nr. 395 W. A. 56 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 100: Kr.Bl. Nr. 417 S. A. 53 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii douplex I. Therapie: Ovarectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 101: Kr Bl. Nr. 492 H. G. 57 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii douplex III. Therapie: Probelaparotomie, Röntbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 102: Kr.Bl. Nr. 503 Sch. M. 60 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii ?. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Herzinsuffizienz gestorben.

Fall 103: Kr.Bl. Nr. 511 K.M. 49 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Ovarectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Privatabteilung.

Fall 1: Kr.Bl. Nr. 34 B.M. 58 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr.Bl. Nr. 35 P.E. 61 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr.Bl. Nr. 36 E.R. 53 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Ovariotomie, Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr.Bl. Nr. 37 W.S. 53 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr.Bl. Nr. 38 St.E. 56 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Ovarectomia und Totalextirpation, Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen

Fall 6: Kr.Bl. Nr. 39 U.A. 68 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli et corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr.Bl. Nr. 40 G.J. 62 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri V. Recidiv nach Uterusextirpation 1929. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr.Bl. Nr. 41 M.M. 56 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr.Bl. Nr. 42 St.K. 55 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr.Bl. Nr. 44 E.K. 71 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr.Bl. Nr. 45 M.A. 58 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 12: Kr.Bl. Nr. 48 S. M. 54 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 13: Kr.Bl. Nr. 49 v. d. T. W. 57 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 14: Kr.Bl. Nr. 50 R. E. 50 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii douplex. Therapie: Salpingoophorectomie, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 15: Kr.Bl. Nr. 52 W. E. 47 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 16: Kr.Bl. Nr. 53 K. A. 50 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corpori uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 17: Kr.Bl. Nr. 54 K. R. 37 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 18: Kr.Bl. Nr. 43 F. A. 60 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen

Fall 19: Kr.Bl. Nr. 47 H. H. 64 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri IV. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Peritonitis gestorben.

Fall 20: Kr.Bl. Nr. 51 E. M. 61 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Ovarectomia et Resectio uteri, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

1936: 123 Fälle!

Art der Tumoren	Sitz	I	II	Summa
Carzinoma	colli	60	8	68
Carzinoma	corporis	17	9	26
Sarkoma	corporis	1	—	1
Carzinoma	ovarii	13	3	16
Sarkoma	ovarii	—	—	—
Carzinoma	vaginae	5	—	5
Carzinoma	vulvae	5	—	5
Carzinoma	clitoridis	1	—	1
Carzinoma	urethrae	1	—	1
		103	20	123

Art der Behandlung	I	II	Summa
Operation	1	—	1
Röntgenbehandlung	10	1	11
Röntgen- u. Radiumbestrahlung	69	14	83
Operation u. Röntgenbestrahlung	2	2	4
Operat. u. Röntgen- u. Radiumbestrahlg.	12	3	15
Keine Behandlung	9	—	9
	103	20	123

1937.

Fall 1: Kr.Bl. Nr. 1 R. M. 50 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr.Bl. Nr. 3 M. A. 59 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Recidiv nach Totalextirpation 1935 (außerhalb). Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr.Bl. Nr. 6 K. A. 63 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr.Bl. Nr. 330 R. R. 17 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: 1936 Ovarectomie, 1937 Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr.Bl. Nr. 12 K. M. 40 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 6: Kr.Bl. Nr. 15 T. L. 56 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr.Bl. Nr. 16 K. M. 52 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr.Bl. Nr. 22 F. M. 76 J. 8 Kinder. Kiln. Diagn.: Carzinoma clitoridis II. Therapie: Abtragung mit der elektrischen Schlinge, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr.Bl. Nr. 23 O. E. 33 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen: und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr.Bl. Nr. 24. F. M. 46 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr.Bl. Nr. 25. Z. M. 35 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Ovarectomia douplex, Röntgenudn Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 12: Kr.Bl. Nr. 27. B. A. 33 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I.—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 13: Kr.Bl. Nr. 28. H. E. 61 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 14: Kr.Bl. Nr. 30 B. A. 62 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 15: Kr.Bl. Nr. 32 R. R. 39 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 16: Kr.Bl. Nr. 33. W. M. 53 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 17: Kr.Bl. Nr. 36. G. M. 58 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 18: Kr.Bl. Nr. 60. E. M. 64 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Desolat entlassen.

Fall 19: Kr.Bl. Nr. 41. H. J. 51 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri V. Recidiv nach Röntgenbestrahlung 1936. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 20: Kr.Bl. Nr. 39. H. M. 56 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 21: Kr.Bl. Nr. 40. D. B. 42 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae II. Therapie: Ausräumung der Leistendrüsen und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 22: Kr.Bl. Nr. 47. T. B. 45 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 23: Kr.Bl. Nr. 46. S. A. 61 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I.—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 24: Kr.Bl. Nr. 148. Th. Ch. 54 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Ovarectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 25: Kr.Bl. Nr. 51. Sch. M. 62 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae II. Therapie: Elektrische Abtragung, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 26: Kr.Bl. Nr. 26. R. J. 70 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae IV. — Ohne Therapie gestorben.

Fall 27: Kr.Bl. Nr. 52. Sp. M. 36 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 28: Kr.Bl. Nr. 55 W. K. 59 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahstrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 29: Kr.Bl. Nr. 61. Sch. M. 56 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 30: Kr.Bl. Nr. 63. P. B. 57 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 31: Kr.Bl. Nr. 57. W. E. 46 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II.—III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Peritonitis gestorben.

Fall 32: Kr.Bl. Nr. 66. Sch. M. 57 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri V. Recidiv nach Röntgenbestrahlung 1936 (außerhalb). Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 33: Kr.Bl. Nr. 64. H. H. 40 J. 1 Abort. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I.—II. Therapie: Röntgen: und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 34: Kr.Bl. Nr. 69. Sch. K. 42 J. 3 Kinder. Klin. Diagn. Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 35: Kr.Bl. Nr. 67. L. M. 68 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 36: Kr.Bl. Nr. 70. H. J. 35 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- u. Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 37: Kr.Bl. Nr. 71. W. A. 32 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 38: Kr.Bl. Nr. 72. Sch. E. 72 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma clidoridis II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 39: Kr.Bl. Nr. 75. W. E. 58 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 40: Kr.Bl. Nr. 100. G. A. 48 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dextra. Therapie: Salpingoophorectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 41: Kr.Bl. Nr. 76. W. K. 47 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 42: Kr.Bl. Nr. 78. W. B. 41 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 43: Kr.Bl. Nr. 79. Sch. Th. 69 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I.—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 44: Kr.Bl. Nr. 81. Sch. G. 52 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Recidiv nach Uterusamputation 1933 wegen carzinoma corporis I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 45: Kr.Bl. Nr. 80. H. P. 51 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 46: Kr.Bl. Nr. 84. S. A. 63 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 47: Kr.Bl. Nr. 85. B. L. 56 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri IV. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 48: Kr.Bl. Nr. 86. H. M. 40 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 49: Kr.Bl. Nr. 87. B. H. 51 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 50: Kr.Bl. Nr. 236. St. A. 54 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Totalextirpation d. Uterus mit Adnexen und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 51: Kr.Bl. Nr. 102. F. B. 60 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 52: Kr.Bl. Nr. 101. B. F. 61 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 53: Kr.Bl. Nr. 105. H. F. 47 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 54: Kr.Bl. Nr. 106. H. M. 44 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 55: Kr.Bl. Nr. 107. W. T. 52 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 56: Kr.Bl. Nr. 104. R. A. 63 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 57: Kr.Bl. Nr. 110. F. K. 70 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung: Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 58: Kr.Bl. Nr. 112. St. R. 36 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 59: Kr.Bl. Nr. 113. D. M. 44 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii I. Therapie: Ovarectomia (außerhalb). Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 60: Kr.Bl. Nr. 114. E. M. 53 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I.—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 61: Kr.Bl. Nr. 117. Z. A. 39 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 62: Kr.Bl. Nr. 122. E. K. 62 J. 8 Kinder. Klin. Diag.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 63: Kr.Bl. Nr. 121. W. Th. 50 J. 12 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Zur Radiumbestrahlung nicht erschienen.

Fall 64: Kr.Bl. Nr. 125. Sch. M. 50 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 65: Kr.Bl. Nr. 120. W. B. 58 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 66: Kr.Bl. Nr. 127. K. M. 47 J. 10 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis I.—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 68: Kr.Bl. Nr. 124. T. E. 54 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 69: Kr.Bl. Nr. 401. G. M. 72 J. 4 Kinder. Klin. Diag.: Carzinoma ovarii douplex. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Pneumonie gestorben.

Fall 70: Kr.Bl. Nr. 130. H. B. 60 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I.—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 71: Kr.Bl. Nr. 131. R. K. 48 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 72: Kr.Bl. Nr. 132 K. B. 62 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Sarkoma uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 73: Kr.Bl. Nr. 128. G. J. 77 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 74: Kr.Bl. Nr. 134. B. M. 57 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 75: Kr.Bl. Nr. 135. R. W. 36 J. 7 Kinder. Klin.Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 76: Kr.Bl. Nr. 136. S. E. 43 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 77: Kr.Bl. Nr. 139. B. E. 55 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 78: Kr.Bl. Nr. 140. Sch. A. 68 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 79: Kr.Bl. Nr. 141. F. A. 68 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma culvae II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 80: Kr.Bl. Nr. 148. Sch. R. 44 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 81: Kr.Bl. Nr. 146. K. K. 51 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 82: Kr.Bl. Nr. 132. M. M. 48 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Ovarectomia-, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 83: Kr.Bl. Nr. 144. H. M. 55 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Wegen Diabetes mellitus abgebrochen.

Fall 84: Kr.Bl. Nr. 151. Sp. A. 47 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 85: Kr.Bl. Nr. 153. N. E. 45 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 86: Kr.Bl. Nr. 158. G. M. 59 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 87: Kr.Bl. Nr. 156. E. M. 36 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 88: Kr.Bl. Nr. 159. M.M. 66 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 89: Kr.Bl. Nr. 162. W. A. 63 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 90: Kr.Bl. Nr. 161. Z. Th. 45 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumstrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 91: Kr.Bl. Nr. 163. M. D. 54 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 92: Kr.Bl. Nr. 513. F. G. 34 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Ovarectomia Röntgenbestrahlung. Wegen Ascites abgebrochen.

Fall 93: Kr.Bl. Nr. 166. E. A. 57 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 94: Kr.Bl. Nr. 214. M. M. 60 J. ? Kinder. Klin. Diagn.: Sarkoma uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 95: Kr.Bl. Nr. 167. B. M. 37 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 96: Kr.Bl. Nr. 168. D. K. 71 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 97: Kr.Bl. Nr. 169. G. E. 71 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 98: Kr.Bl. Nr. 172. K. M. 33 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 99: Kr.Bl. Nr. 173. E. B. 63 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 100. Kr.Bl. Nr. 492. N. A. 52 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinomatöser Tumor im Douglas und in den Parametrien. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 101: Kr.Bl.Nr. 177. H. E. 30 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 102: Kr.Bl. Nr. 174. W. M. 59 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 103: Kr.Bl. Nr. 180. St. A. 40 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 104: Kr.Bl. Nr. 557. B. G. 43 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii sin. Therapie: Ovaretctomia-, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 105: Kr.Bl. Nr. 193. E. E. 55 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Krukenbergtumor. Therapie: Ovarectomia bilateralis. Erfolg: Infolge Kachexie gestorben.

Fall 106: Kr.Bl. Nr. 287. St. W. 46 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii duplex. Therapie: Ovarectomia. Erfolg: Gebessert entlassen.

Fall 107: Kr.Bl. Nr. 447. G. A. 47 J. 11 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii sin. Therapie: Ovarectomia. Erfolg: Mit postop. Ileus. Desolat entlassen.

Fall 108: Kr.Bl. Nr. 484. B. L. 62 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii. Therapie: Nach der Probelaparetomie gestorben.

Privatabteilung.

Fall 1: Kr.Bl. Nr. 1. Sch. B. 54 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr.Bl. Nr. 2 Z. A. 53 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii duplex. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr.Bl. Nr. 3. K. Th. 69 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr.Bl. Nr. 4. D. E. 45 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Infolge Peritonitis gestorben.

Fall 5: Kr.Bl. Nr. 5 J. J. 47 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 6: Kr.Bl. Nr. 6. T. R. 58 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr.Bl. Nr. 7. W. A. 57. J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr.Bl. Nr. 8. K. L. 23 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Salpingoophorectomia sin. Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr.Bl. Nr. 9. W. A. 54 J. 7 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II.—III. Therapie? Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr.Bl. Nr. 10. A. A. 64 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae III. Therapie: Elektrische Abtragung des Tumor. Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr.Bl. Nr. 11. J. E. 52 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 12: Kr.Bl. Nr. 14. K. P. 43 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Abtragung des Tumors und Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

1937: 120 Fälle:

Art der Tumoren	Sitz	I	II	Summa
Carzinoma	colli	64	5	69
Carzinoma	corporis	20	3	23
Sarkoma	corporis	2	—	2
Carzinoma	ovarii	12	3	15
Carzinoma	vaginae	2	—	2
Carzinoma	vulvae	4	1	5
Carzinoma	clidoridis	2	—	2
Carzinoma	abdominis	1	—	1
Carzinoma	Krukenberg	1	—	1
		108	12	120

Art der Behandlung	I	II	Summa
Operation	3	—	3
Röntgenbestrahlung	5	—	5
Röntgen- und Radiumbestrahlung	86	9	95
Operation u. Röntgenbestrahlung	3	2	5
Operation u. Radiumbestrahlung	1	—	1
Operation u. Röntgen u. Radiumbestr.	8	1	9
Keine Behandlung	2	—	2
	108	12	120

1938.

Fall 1: Kr.Bl. Nr. 1. H. K. 63 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr.Bl. Nr. 2. H. A. 45 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr.Bl. Nr. 3 Pf. M. 64 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr.Bl. Nr. 4 H. Ph. 41 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr.Bl. Nr. 8. D. Th. 54 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 6: Kr.Bl. Nr. 9. K. E. 51 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II.—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr.Bl. Nr. B. A. 57 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri V. Recidiv nach Uterusamputation 1930. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 8: Kr.Bl. Nr. 13. K. M. 68 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 9: Kr.Bl. Nr. 14. C. B. 70 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 10: Kr.Bl. Nr. 15. B. R. 56 J. 3 Kinder. Klin. Diagn. Carzinoma corporis II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 11: Kr.Bl. Nr. 16. Sch. M. 54 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 12: Kr.Bl. Nr. 20. P. A. 52 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Gegen Revers entlassen.

Fall 13: Kr.Bl. Nr. 21. O. J. 61 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 14: Kr.Bl. Nr. 22 N. L. 67 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma clitoridis II. Therapie: Elekrische Abtragung, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 15: Kr.Bl. Nr. 23. N. A. 50 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 16: Kr.Bl. Nr. 25. F. J. 38 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 17: Kr.Bl. Nr. 69. A. R. 57 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 18: Kr.Bl. Nr. 104. K. M. 40 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dup. lex. Therapie: Ovarectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 19: Kr.Bl. Nr. 31. Sp. E. 63 J. 9 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 20: Kr.Bl. Nr. 36. H. M. 68 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- u. Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 21: Kr.Bl. Nr. M. M. 64 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae I. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg gegen Revers entlassen.

Fall 22: Kr.Bl. Nr. 37. H. L. 57 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Infolge Peritonitis gestorben.

Fall 23: Kr.Bl. Nr. 41. K. K. 42 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Recidiv nach ovarectomi 1930, wegen ca. ovarii sin. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 24: Kr.Bl. Nr. 28 K. E. 37 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Recidiv nach ovarectomi 1930, wegen ca ovarii sin. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 25: Kr.Bl. Nr. 184. M. L. 53 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- u. Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 26: Kr.Bl. Nr. 42. H. K. 51 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma clito ridis II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 27: Kr.Bl. Nr. 44. G. S. 43 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 28: Kr.Bl. Nr. 164. T. J. 46 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinomatöser Tumor im Douglas. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 29: Kr.Bl. Nr. 106. K. F. 58 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dextra. Therapie: Salpingoophorectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 30: Kr.Bl. Nr. 171. H. K. 50 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii sin. Therapie: Sapingoophorectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 31: Kr.Bl. Nr. 49. A. E. 52 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 32: Kr.Bl. Nr. 45. Sch. A. 66 J. 1 Kind. Kln. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 33: Kr.Bl. Nr. 46. F. L. 58 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Sehr desolat entlassen.

Fall 34: Kr.Bl. Nr. 48. M. E. 62 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 35: Kr.Bl. Nr. 51. S. A. 57 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Peritonitis gestorben.

Fall 36: Kr.Bl. Nr. 50. G. A. 49 J. 1 Kind. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 37: Kr.Bl. Nr. 52. H. A. 61 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 38: Kr.Bl. Nr. 62. Sch. M. 57 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma volli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Infolge toxischer Leberschädigung gestorben.

Fall 39: Kr.Bl. Nr. 61. B. E. 40 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 40: Kr.Bl. Nr. 53 K. K. 48 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 41: Kr.Bl. Nr. 54 St. E. 49 J. 5 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 42: Kr.Bl. Nr. 55 P. A. 54 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 43: Kr.Bl. Nr. 59 O. L. 47 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii IV. Therapie: Nach Probelaparotomie (Außerhalb), Röntgenbestrahlung. Erfolg: Infolge Kachexie gestorben.

Fall 44: Kr.Bl. Nr. 60 G. E. 33 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 45: Kr.Bl. Nr. 70 A. A. 40 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 46: Kr.Bl. Nr. 75 K. B. 52 J. 8 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma vaginae IV. Recidiv nach Totalextirpation des Uterus 1930 (außerhalb). Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 47: Kr.Bl. Nr. 67 Sch. K. 48 J. 3 Aborte. Klin. Diagn.: Carzinoma vulvae II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 48: Kr.Bl. Nr. 72 K. G. 55 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri I—II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 49: Kr.Bl. Nr. 178 W. Z. 58 J. 4 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii bilateralis. Therapie: Salpingooophorectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 50: Kr.Bl. Nr. 71 K. L. 41 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri II—III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 51: Kr.Bl. Nr. 63 G. M. 46 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dextra. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 52: Kr.Bl. Nr. 246 E. B. 46 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Sarkoma uteri III. Therapie: Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 53: Kr.Bl. Nr. 74 M. Ch. 47 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 54: Kr.Bl. Nr. 79 K. B. 52 J. 2 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 55: Kr.Bl. Nr. 80 W. B. 43 J. Keine Kinder. Diagn.: Carzinoma corporis uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 56: Kr.Bl. Nr. 86 H. M. 63 J. 6 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 57: Kr.Bl. Nr. 85 K. K. 42 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma colli uteri III. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Privatabteilung.

Fall 1: Kr.Bl. Nr. 16 G. G. 54 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii II. Therapie: Salpingooophorectomia sim u. oophorectomia dextra. Röntgenbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 2: Kr.Bl. Nr. 17 Sch. M. 59 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 3: Kr.Bl. Nr. 18 N. M. 60 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma clitoridis II. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 4: Kr.Bl. Nr. 19 K. L. 59 J. 1 Kind. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 5: Kr.Bl. Nr. 20 G. K. 53 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma ovarii dextra. Therapie: Ovarectomia, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 6: Kr.Bl. Nr. 21 H. K. 63 J. 3 Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma corporis uteri I. Therapie: Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Fall 7: Kr.Bl. Nr. 23 K. E. 48 J. Keine Kinder. Klin. Diagn.: Carzinoma tubae. Therapie: Salpingectomia sin. u. Salpingooophorectomia dextra, Röntgen- und Radiumbestrahlung. Erfolg: Lebend entlassen.

Bis 30. Juni 1938: 64 Fälle.

Art der Tumoren	Sitz	I	II	Summa
Carzinoma	colli	33	—	33
Carzinoma	corporis	10	3	13
Sarkoma	corporis	1	—	1
Carzinoma	ovarii	7	2	9
Carzinoma	vaginae	2	—	2
Carzinoma	vulvae	1	—	1
Carzinoma	clitoridis	2	1	3
Carzinoma	tubae	—	1	1
Carzinoma	abdominis	1	—	1
		57	7	64

Art der Behandlung	I	II	Summa
Röntgenbehandlung	4	—	4
Rötgen- und Radiumbehandlung	46	4	50
Operation u. Röntgen- u. Radiumbehandl.	5	2	7
Operation u. Röntgen- u. Radiumbehandl.	1	1	2
	57	7	64

1. Januar 1932—30. Juni 1938 : 729 Fälle.

Art der Tumoren	Sitz	I	II	Summa
Carzinoma	colli	374	42	416
Carzinoma	corporis	104	34	138
Sarkoma	corporis	10	—	10
Carzinoma	ovarii	73	22	95
Sarkoma	ovarii	3	1	4
Carzinoma	vaginae	19	1	20
Carzinoma	vulvae	21	4	25
Carzinoma	clitoridis	6	1	7
Carzinoma	abdominis	5	1	6
Carzinoma	urethrae	1	1	2
Carzinoma	tubae	1	1	2
Carzinoma	Krukenberg Tu.	3	—	3
Sarkoma	abdominis	1	—	1
		622	107	729

Art der Behandlung	I	II	Summa
Radikaloperation	3	—	3
Radikaloperation u. Rö-Bestr.	26	8	34
Radikaloperation u. Ra-Bestr.	2	—	2
Radikaloperation u. Rö-Ra-Bestr.	19	6	25
Zusatzoperation u. Rö-Bestr.	3	—	3
Zusatzoperation u. Rö-Ra-Bestr.	27	—	27
Probelaparotomien	4	—	4
Probelaparotomien u. Rö-Bestr.	7	—	7
Probelaparotomien u. Rö-Ra-Bestr.	1	—	1
Röntgenbestrahlung	58	14	72
Radiumbestrahlung	10	2	12
Rö-Ra-Bestrahlung	442	75	517
Keine Behandlung	20	1	21
	622	107	729

Die Ergebnisse beider Arbeiten zusammengefaßt:

1. Januar 1923—30. Juni 19382 1485 Fälle.

Art der Tumoren	Sitz	I	II	Summa
Carzinoma	colli	764	103	867
Sarkoma	colli	3	1	4
Carzinoma	corporis	233	59	292
Sarkoma	corporis	13	—	13
Carzinoma	vaginae	47	8	55
Sarkoma	vaginae	1	—	1
Carzinoma	vulvae	49	9	58
Sarkoma	vulvae	2	1	3
Carzinoma	clitoridis	8	1	10
Carzinoma	vesicae	6	3	9
Sarkoma	vesicae	1	1	2
Carzinoma	tubae	2	2	4
Carzinoma	ovarii	111	31	142
Sarkoma	ovarii	6	2	8
Carzinoma	peritonei	1	1	2
Carzinoma	abdominis	5	3	8
Sarkoma	abdominis	1	1	2
Carzinoma der	Leistendrüsen	1	1	2
Carzinoma	Krukenberg Tumor	3	—	3
		1258	227	1485

Art der Behandlung	I	II	Summa
Radikaloperationen*)	5	—	5
Radikaloperation u. Rö-Bestr.	32	9	41
Radikaloperation u. Ra-Bestr.	4	—	4
Radikaloperation u. Rö-Ra-Bestr.	40	15	55
Zusatzoperation u. Rö-Bestr.	4	—	4
Zusatzoperation u. Ra-Bestr.	1	1	2
Zusatzoperation u. Rö-Ra-Bestr.	72	13	85
Probelaparotomien	8	—	8
Probelaparotomien u. RöBestr.	7	—	7
Probelaparotomien u. Rö-Ra-Bestr.	6	—	6
Röntgenbestrahlung	113	21	134
Radiumbestrahlung	26	6	32
Rö-Ra-Bestrahlung	902	159	1061
Keine Behandlung	38	3	41
	1258	227	1485

*) Dieselben sind sämtlich kurz nach der Operation an deren Folgen gestorben.



I. Rö-RaBestrahlung
II. Rö-Bestrahlung
III. Ra-Bestrahlung
IV. Radikalop., Rö-Bestrahlung
V. „ Rö-Ra-Bestrahlung
VI. Alle Behandlgen zusammen.

Zum Schluß möchte ich nicht versäumen, Herrn Professor Dr. C. J. Gauß für das mir freundlichst gestellte Thema und die großen Bemühungen zu danken.

Lebenslauf.

Ich, Herbert Schneider, wurde am 23. 1. 1913 zu Frankfurt an der Oder geboren. Besuchte bis zum Einjährigen das Gymnasium zu Crossen a/O. und die letzten drei Klassen zu Sommerfeld N/L., machte dort 1934 mein Abitur und begann das Studium der Medizin nach Ableistung des Arbeitsdienstes in Würzburg. Machte 1937 mein Physikum (II. Abschnitt) und wechselte dann für zwei Semester nach Greifswald über, von wo ich 1938 zurückkehrte, um nach weiteren 3 Semestern in Würzburg mein Staatsexamen zu machen.

Ich versichere hiermit ehrenwörtlich, diese Arbeit selbständig und ohne Hilfe gemacht zu haben.

Würzburg, im Oktober 1939.

Herbert Schneider.